


Material: ☐ Consumo ☒ Permanente ☐ Serviços	SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
	Sector Solicitante: Secretaria Municipal da Saúde		
	Justificativa		Responsável
	Aquisição de equipamentos e mobiliário para implantação do Centro Atenção Psico Social (CAPS).		Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.  Karen R Fincato
Fonte de Recursos: Saúde: Recursos próprios			

Indicação do responsável para fiscalização do contrato: Karen Raymundi Fincato

Item	Material Especificado	Quant.	Unid.
01	CADEIRA PROPILENO , copolímero de alta resistência, estrutura palito 35008P, cor preto e estrutura preto.	40	unidade
02	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR , com regulagem de altura, estofado em vinil, relax, braços SL, 4002, cor preta	04	unidade
03	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA L 2048 com regulagem, braço SL, estofado em vinil, 4004, cor preta.	02	unidade
04	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS . MEDIDAS: 804 X 480 X 1600mm. ARMÁRIOS: Tampos em MDP 25mm, Laterais Portas, Base, Prateleiras e Costas em MDP 15mm. Puxadores tipo alça em PVC inclusos. Dobradiças Caneco Metálica, Sapata Niveladoras e Fechadura. Perfil em Fita de Borda ABS 1mm. Cor: cinza, puxador de metálico	12	unidade
05	ARMÁRIO BAIXO DE 03 PORTAS . MEDIDAS: 1200 X 480 X 740mm. ARMÁRIOS: Tampos em MDP 25mm, Laterais Portas, Base, Prateleiras e Costas em MDP 15mm. Puxadores tipo alça em PVC inclusos. Dobradiças Caneco Metálica, Sapata Niveladoras e Fechadura. Perfil em Fita de Borda ABS 1mm. Cor: cinza, puxador de metálico	04	unidade
06	MESA ANGULAR 1200 x 1200 x 740 . Tampos em MDP 25mm, Painel Frontal em MDP 15mm. Estrutura Metálica com base inferior oblonga de 29x58mm e calha passa fio de 200x30mm, Ponteiras em Polipropileno com regulagem de altura. Pintura epoxi a pó. Perfis em fita de borda ABS 2mm. Cor cinza.	06	unidade

07	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 420 x 410 x 260, 100% MDF, espessura 15 mm, cor cinza, acabamento em fita de borda, pés de alumínio, puxadores tipo gola cromado, corredeiras das gavetas com trilho telescópico reforçado. Cor: cinza, puxador de metálico	06	unidade
08	SUPORTE CPU e estabilizador em MDP cinza	06	unidade
09	MESA RETANGULAR 2000x1000x740 tampos em MDP 25mm, Painel Frontal em MDP 15mm. Estrutura Metálica com base inferior oblonga de 29x58mm e calha passa fio de 200x30mm, Ponteiras em Polipropileno com regulagem de altura. Pintura epoxi a pó. Perfis em fita de borda ABS 2mm. Cor: cinza.	03	unidade
10	ARMARIO DUPLO 6 nichos. Medidas: 800x350x1245mm. MDP espessura 15mm, cor cinza, acabamento em fita de borda.	02	unidade
11	SUPORTE PLÁSTICO para papel toalha	07	unidade
12	SUPORTE PLÁSTICO para sabonete líquido e álcool gel	10	unidade
13	MACA CLINICA (massagem) capacidade 150 kg, em vinil, 5 Níveis de elevação de troco, Aço Tubular 1.1/4 p1.5, densidade D-28	03	unidade
14	ESCADA 2 DEGRAUS antiderrapante	03	unidade
15	Kit composto por 2 móveis: BALCÃO COZINHA PARA PIA (SEM TAMPO) MEDIDA 1.20Mx84x60 , com 2 portas e 3 gavetas MDF cor cinza ou branco, espessura 15 mm, pés de plástico resistente, H: 10 cm, dobradiças com amortecimento, puxadores gola em alumínio e gavetas com corredeiras telescópicas; AÉREO COZINHA MEDIDA 1.20x84x60 , MDF cor branco, espessura 15 mm, dobradiças com amortecimento e puxadores gola em alumínio;	01	unidade
16	BALCÃO COZINHA PARA PIA (SEM TAMPO) MEDIDA 1.20Mx84x60 , com 2 portas e 3 gavetas MDF cor branco, espessura 15 mm, pés de plástico resistente, H: 10 cm, dobradiças com amortecimento, puxadores gola em alumínio e gavetas com corredeiras telescópicas; OBS: Será usada na sala de enfermagem.	01	unidade
17	GELADEIRA FROST FREE 342 litros, de cor branca, duplex.	01	unidade
18	PIA INOX com cuba 1,20m	02	unidade

19	LAVADORA E SECADORA 14kg	01	unidade
20	VARAL DE CHÃO	02	unidade
21	TANQUE PARA LAVAR ROUPA 50/60 litros	01	unidade
22	MICRO-ONDAS 21 litros, cor branca.	01	unidade
23	FOGÃO A GÁS 4 bocas com forno, cor branca.	01	unidade
24	MESA COZINHA em mdf de cor branca com 4 CADEIRAS em MDF e estofadas em tecido.	01	unidade
25	SMART TV 42 LED , Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) - 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC) ² , total de 3 entradas - Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo - 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos - 1 entrada S/PDIF out Optical - 1 entrada Ethernet - 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio.	02	unidade
26	LIXEIRA DE PEDAL 30 litros, plástico resistente	30	unidade
27	AR CONDICIONADO novo, do tipo split, capacidade de 9.000 BTUs, ciclo quente e frio	04	unidade
28	AR CONDICIONADO novo, do tipo split, capacidade de 12.000 BTUs, ciclo quente e frio	06	unidade
29	CAIXA DE SOM elétrica /bateria 500WRMS BT/USB/DM	01	unidade
30	PURIFICADOR DE ÁGUA elétrico 220v. Água normal e/ou gelada. Capacidade de armazenamento 2 a 3 litros.	01	unidade
31	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO que esteja na linha de produção pelo fabricante, com as seguintes especificações mínimas: processador com 06 núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz, placa principal com arquitetura ATX, MICROATX, BTX e MICROBTX, conforme padrões estabelecidos. Possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 3.0 x 16 ou superior. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Adaptador de vídeo Unid. 02 3.594,00 7.188,00 dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo 06 (seis) GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte	06	unidade

	ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (um) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir 02 (duas) unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 01 (um) TB, com velocidade de 7.200 RPM, interface SATA 3 e 01 (um) disco SSD de 240 GB, NVME interface M.2, memória RAM de 16 GB ou superior, DDR4, 2133 MHz (2 x 8 GB). Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 (cento e sete) teclas e mouse USB 800 DPI, 02 (dois) botões, scroll. Monitor LED tamanho mínimo de 23 (vinte e três) polegadas (1920 x 1080 a 60 Hz), entradas de vídeo HDMI e display port, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 de Wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical e horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras nas cores branca, preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos e sem uso, reforma ou recondicionamento.		
32	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL nova, que esteja em linha de produção do fabricante, com as seguintes especificações mínimas: impressora com tecnologia Laser ou Led, padrão de cor monocromático, tipo funcional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de cópia 600 x 600, velocidade de impressão 30 PPM preto e branco, capacidade da bandeja para 150 paginas, ciclo mensal 30.000 páginas, fax 33.6 kbps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 i wifi 802.11 b/g/n, frente e verso automático.	06	unidade
33	POLTRONA RECLINÁVEL pequena em vinil ou couro cor preta.	01	unidade
34	POLTRONA PARA RECEPÇÃO material lavável, com a seguinte descrição mínima: Descrição: • Poltrona de um (1) lugar em material lavável e pés em alumínio revestido; Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D20. Cor preta.	07	unidade
35	TATAME EVA 30mm Largura: 1 metro Comprimento: 1 metro Espessura: 30 mm cor azul	40	unidade
Item	Material Especificado	Quant.	unidade
01	PERSIANA VERTICAL 1.40 x 1,20 , tecido 100% poliéster, cor grafite, trilhos em alumínio anodizado com pintura epóxi na cor alumínio, comando de giro para acionar as lâminas feito por corrente bola 6, carrinhos autorreguláveis transpasse de no mínimo 75mm, giro das lâminas de 90°, suporte tipo presilha de fixação. Cor branca.	02	unidade
02	PERSIANA VERTICAL 5.00 x 1,50 , tecido 100% poliéster, cor grafite, trilhos em alumínio anodizado com pintura epóxi na cor alumínio, comando de giro para acionar as lâminas feito por corrente bola 6, carrinhos autorreguláveis	01	unidade

	transpasse de no mínimo 75mm, giro das lâminas de 90°, suporte tipo presilha de fixação. Cor branca.		
03	PERSIANA VERTICAL 6.00 x 2.00, tecido 100% poliéster, cor grafite, trilhos em alumínio anodizado com pintura epóxi na cor alumínio, comando de giro para acionar as lâminas feito por corrente bola 6, carrinhos autorreguláveis transpasse de no mínimo 75mm, giro das lâminas de 90°, suporte tipo presilha de fixação. Cor branca.	02	unidade
04	PERSIANA VERTICAL 2.00 x 1.00, tecido 100% poliéster, cor grafite, trilhos em alumínio anodizado com pintura epóxi na cor alumínio, comando de giro para acionar as lâminas feito por corrente bola 6, carrinhos autorreguláveis transpasse de no mínimo 75mm, giro das lâminas de 90°, suporte tipo presilha de fixação. Cor branca.	01	unidade
05	PERSIANA VERTICAL 1.20 x 1.00, tecido 100% poliéster, cor grafite, trilhos em alumínio anodizado com pintura epóxi na cor alumínio, comando de giro para acionar as lâminas feito por corrente bola 6, carrinhos autorreguláveis transpasse de no mínimo 75mm, giro das lâminas de 90°, suporte tipo presilha de fixação. Cor branca.	02	unidade
06	PERSIANA VERTICAL 1.50 x 1.50, tecido 100% poliéster, cor grafite, trilhos em alumínio anodizado com pintura epóxi na cor alumínio, comando de giro para acionar as lâminas feito por corrente bola 6, carrinhos autorreguláveis transpasse de no mínimo 75mm, giro das lâminas de 90°, suporte tipo presilha de fixação. Cor branca.	02	unidade
07	PERSIANA VERTICAL 1.10 x 1.50, tecido 100% poliéster, cor grafite, trilhos em alumínio anodizado com pintura epóxi na cor alumínio, comando de giro para acionar as lâminas feito por corrente bola 6, carrinhos autorreguláveis transpasse de no mínimo 75mm, giro das lâminas de 90°, suporte tipo presilha de fixação. Cor branca.	01	unidade

DOCUMENTOS TÉCNICOS:

Caso o produto/serviço a ser adquirido/contratado necessite de qualificação técnica específica, informar quais documentos deverão ser exigidos no Edital para que seja comprovada a habilitação do vencedor (exemplo: atestado de capacidade técnica, registro CREA/CAU/CRC, certificados de cursos específicos, etc...).

01
02
03
04

EXIGÊNCIAS QUANTO AO PRODUTO/SERVIÇO:

- Caso haja exigências específicas quanto à aquisição do produto/ prestação do serviço, informar quais serão para que seja colocado no Termo de Referência (exemplo: combustíveis – necessidade de prestação de serviço 24 horas, produtos – local de entrega (para cálculo do frete), prazo de entrega ou prazo para início da prestação dos serviços, etc...)

OBS: Tais exigências deverão constar também na pesquisa de preço encaminhada aos fornecedores, pois as mesmas influenciam no preço a ser cotado.

01 Equipamentos eletrônicos deveram estar na voltagem 220V.

02	Persianas deverão ser instaladas.
03	Em anexo modelo/desenho dos moveis.



Governo do Município de Sananduva
Estado do Rio Grande do Sul

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


01	Descrição da necessidade:	Aquisição de equipamentos e mobiliário para implantação do Centro Atenção Psico Social (CAPS).
02	Lista de áreas requisitantes que solicitaram a contratação	Secretaria da Saúde
03	Compatibilidade com o PAC (Plano Anual de Contratações)	ok
04	Requisitos da contratação	Pregão eletrônico
05	Quantidade estimada da contratação	
06	Levantamento de mercado	Conforme orçamentos em anexo
07	Estimativa de valor (baseado na cotação de preços a ser realizada – média, mediana ou menor valor)	Valor médio conforme orçamentos em anexo
08	Descrição da solução	Implantação CAPS
09	Parcelamento da contratação	Não há
10	Resultados esperados e providências a serem tomadas caso haja intercorrências	Não há
11	Contratações correlatas a serem realizadas para complementação da contratação (Ex; materiais a serem adquiridos, cursos especializados, etc...)	Não há
12	Impactos ambientais gerados pela contratação	Não há



Governo do Município de Sananduva
Estado do Rio Grande do Sul

13	Conclusão do ETP (viabilidade da contratação – é possível a contratação?)	A Contratação atende ao interesse público e é perfeitamente viável
----	--	--

Sananduva, 23 de maio de 2024.



Karen Raymundi Fincato
Secretaria da Saúde